



### Contactmomentenschema aangepaste dienstverlening coronavirus

Contactmoment	Discipline	Gaat door	Handelingsperspectief	Let op!
<b>Basisaanbod</b>				
Maternale kinkhoestvaccinatie 22 weken zwangerschap	JV		CJG-bezoek	Vaccinatie blijven we geven vanaf 22 weken zwangerschap en anders zo snel mogelijk in verband met consequenties voor (prematuur) kind.
Neonatale screeningen: gehoorscreening en hielprik	Screeener		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CJG-bezoek (Rotterdam)</li> <li>• Huisbezoek (overige gemeenten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehoorscreening uitvoeren tussen 8<sup>e</sup> en 12<sup>e</sup> dag en uiterlijk voor dag 28.</li> <li>• Hielprik uitvoeren tussen dag 3 en 7.</li> </ul>
Geboorteconsult	JV		Telefonisch consult en triageren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonisch consult op voorwaarde dat kind met 3 weken door jeugdarts wordt gezien.</li> <li>• Triageer of huisbezoek toch nodig is.</li> </ul>
3 weken consult	JA		CJG-bezoek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra belangrijk is om dit op tijd plaats te laten vinden in verband met telefonisch geboorteconsult.</li> <li>• Focus op indicatiestelling Rijksvaccinatieprogramma, lichamelijk onderzoek en groei.</li> </ul>
8 weken consult	JV		CJG-bezoek	Tijdens consult focus op Rijksvaccinatieprogramma, groei en ontwikkeling van kind.
3 maanden consult	JA		CJG-bezoek	Tijdens consult focus op Rijksvaccinatieprogramma, groei, lichamelijk onderzoek en ontwikkeling van kind.
5 maanden consult	JA		CJG-bezoek	Tijdens consult focus op Rijksvaccinatieprogramma, groei, lichamelijk onderzoek en ontwikkeling van kind.